



Trelleborg Slovenija, d.o.o.
PA Environmental protection products (PA EKO)

Unser Programm ist Teil des Unternehmens Trelleborg Slovenija, d.o.o. Wir produzieren und verkaufen Gummiprodukte für den Umweltschutz, Rettungsaktionen und industrielle Anwendungen. Unser wachsendes Programm wurde vor mehr als dreißig Jahren gegründet und wir bemühen uns ständig, die aktuellen und zukünftigen Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen.

WWW.SAVATECH.EU
WWW.SAVATECH.COM

Bedienungsanleitungen Packers

Professionelle Umweltschutzprodukte
phone: +386 (0)4 206 6388
e-mail: info.eko@savatech.si
fax: +386 (0)4 206 6390

Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slowenien



ANLAGE 1: Technische Daten

LATERALE PACKER HP-K

Tabelle 1: Laterale packer – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE-SCHRIEBE-NER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT-GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCH-MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH-MESSER [mm] / [in]				DURCH-MESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
529897	3,5-5 × 0,7 m / 1,4"-2" × 2,3'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,4 / 1	700 / 28"	26 / 1"	765 / 30"
530785	3,5-5 × 1 m / 1,4"-2" × 3,3'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,5 / 1	1000 / 40"	26 / 1"	1065 / 42"
530786	3,5-5 × 1,5 m / 1,4"-2" × 4,9'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,7 / 2	1500 / 59"	26 / 1"	1565 / 62"
530787	3,5-5 × 2 m / 1,4"-2" × 6,6'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,8 / 2	2000 / 79"	26 / 1"	2065 / 81"
538491	3,5-5 × 3 m / 1,4"-2" × 9,8'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	1,1 / 2	3000 / 118"	26 / 1"	3065 / 121"
542187	5-7,5 × 0,7 m / 2"-3" × 2,3'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	0,6 / 1	700 / 28"	30 / 1,2"	765 / 30"
281246	5-7,5 × 1 m / 2"-3" × 3,3'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	0,7 / 2	1000 / 40"	30 / 1,2"	1065 / 42"
543422	5-7,5 × 1,5 m / 2"-3" × 4,9'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	0,8 / 2	1500 / 59"	30 / 1,2"	1565 / 62"
543423	5-7,5 × 2 m / 2"-3" × 6,6'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	1,1 / 2	2000 / 79"	30 / 1,2"	2065 / 81"
543431	5-7,5 × 3 m / 2"-3" × 9,8'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	1,4 / 3	3000 / 118"	30 / 1,2"	3065 / 121"
60052	7-10 × 0,6 m / 3"-4" × 2'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	0,6 / 1	600 / 24"	45 / 1,8"	720 / 28"
60053	7-10 × 1 m / 3"-4" × 3,3'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	0,8 / 2	1000 / 40"	45 / 1,8"	1120 / 44"
60059	7-10 × 1,5 m / 3"-4" × 4,9'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,1 / 2	1500 / 59"	45 / 1,8"	1620 / 64"
60060	7-10 × 2 m / 3"-4" × 6,6'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,4 / 3	2000 / 79"	45 / 1,8"	2120 / 84"
559830	7-10 × 2,5 m / 3"-4" × 8,2'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,6 / 4	2500 / 98"	45 / 1,8"	2620 / 103"
60061	7-10 × 3 m / 3"-4" × 9,8'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,9 / 4	3000 / 118"	45 / 1,8"	3120 / 123"
60069	7-10 × 4 m / 3"-4" × 13,1'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	2,4 / 5	4000 / 158"	45 / 1,8"	4120 / 162"
60081	7-10 × 5 m / 3"-4" × 16,4'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	2,8 / 6	4900 / 193"	45 / 1,8"	5020 / 198"
60307	10-15 × 0,6 m / 4"-6" × 2'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	1,1 / 2	600 / 24"	65 / 2,6"	720 / 28"
60308	10-15 × 1 m / 4"-6" × 3,3'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	1,5 / 3	1000 / 40"	65 / 2,6"	1120 / 44"
60309	10-15 × 1,5 m / 4"-6" × 4,9'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	1,9 / 4	1500 / 59"	65 / 2,6"	1620 / 64"
60311	10-15 × 2 m / 4"-6" × 6,6'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	2,4 / 5	2000 / 79"	65 / 2,6"	2120 / 84"
60224	10-15 × 2,5 m / 4"-6" × 8,2'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	2,8 / 6	2500 / 98"	65 / 2,6"	2620 / 103"
60461	10-15 × 3 m / 4"-6" × 9,8'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	3,2 / 7	3000 / 118"	65 / 2,6"	3120 / 123"
60492	10-15 × 4 m / 4"-6" × 13,1'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	4 / 9	4000 / 158"	65 / 2,6"	4120 / 162"
60298	10-15 × 5 m / 4"-6" × 16,4'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	5,4 / 12	4900 / 193"	65 / 2,6"	5020 / 198"
60314	15-20 × 0,6 m / 6"-8" × 2'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	1,9 / 4	600 / 24"	85 / 3,3"	720 / 28"
60330	15-20 × 1 m / 6"-8" × 3,3'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	2,5 / 6	1000 / 40"	85 / 3,3"	1120 / 44"
60331	15-20 × 1,5 m / 6"-8" × 4,9'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	3,1 / 7	1500 / 59"	85 / 3,3"	1620 / 64"
60343	15-20 × 2 m / 6"-8" × 6,6'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	3,8 / 8	2000 / 79"	85 / 3,3"	2120 / 84"
60516	15-20 × 3 m / 6"-8" × 9,8'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	5 / 11	3000 / 118"	85 / 3,3"	3120 / 123"
60955	15-20 × 4 m / 6"-8" × 13,1'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	6,3 / 14	4000 / 158"	85 / 3,3"	4120 / 162"
60005	15-20 × 5 m / 6"-8" × 16,4'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	8,6 / 19	4900 / 193"	85 / 3,3"	5020 / 198"
569503	15-25 × 0,6 m / 6"-10" × 2'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	4,1 / 9	600 / 24"	105 / 4,1"	670 / 26"
569504	15-25 × 1 m / 6"-10" × 3,3'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	4,8 / 10,6	1000 / 40"	105 / 4,1"	1070 / 42"
582122	15-25 × 1,5 m / 6"-10" × 4,9'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	5,7 / 12,5	1500 / 59"	105 / 4,1"	1570 / 62"
569505	15-25 × 2 m / 6"-10" × 6,6'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	6,5 / 14,3	2000 / 79"	105 / 4,1"	2070 / 81"
569506	15-25 × 3 m / 6"-10" × 9,8'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	8,2 / 18,0	3000 / 118"	105 / 4,1"	3070 / 121"
569507	15-25 × 4 m / 6"-10" × 13,1'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	9,8 / 21,6	4000 / 158"	105 / 4,1"	4070 / 160"
569508	15-25 × 5 m / 6"-10" × 16,4'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	11,5 / 25,3	5000 / 193"	105 / 4,1"	5070 / 200"

MEDUSA PACKER

Tabelle 2: Medusa packer – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE- SCHRIE- BENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT- GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL- LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCH- MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH- MESSER [mm] / [in]				DURCH- MESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
529897	3,5-5 × 0,7 m / 1,4"-2" × 2,3'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,4 / 1	700 / 28"	26 / 1"	765 / 30"
530785	3,5-5 × 1 m / 1,4"-2" × 3,3'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,5 / 1	1000 / 40"	26 / 1"	1065 / 42"
530786	3,5-5 × 1,5 m / 1,4"-2" × 4,9'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,7 / 2	1500 / 59"	26 / 1"	1565 / 62"
530787	3,5-5 × 2 m / 1,4"-2" × 6,6'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,8 / 2	2000 / 79"	26 / 1"	2065 / 81"
538491	3,5-5 × 3 m / 1,4"-2" × 9,8'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	1,1 / 2	3000 / 118"	26 / 1"	3065 / 121"
542187	5-7,5 × 0,7 m / 2"-3" × 2,3'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	0,6 / 1	700 / 28"	30 / 1,2"	765 / 30"
281246	5-7,5 × 1 m / 2"-3" × 3,3'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	0,7 / 2	1000 / 40"	30 / 1,2"	1065 / 42"
543422	5-7,5 × 1,5 m / 2"-3" × 4,9'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	0,8 / 2	1500 / 59"	30 / 1,2"	1565 / 62"
543423	5-7,5 × 2 m / 2"-3" × 6,6'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	1,1 / 2	2000 / 79"	30 / 1,2"	2065 / 81"
543431	5-7,5 × 3 m / 2"-3" × 9,8'	50 / 2"	75 / 3"	3 / 44	1,4 / 3	3000 / 118"	30 / 1,2"	3065 / 121"
60052	7-10 × 0,6 m / 3"-4" × 2'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	0,6 / 1	600 / 24"	45 / 1,8"	720 / 28"
60053	7-10 × 1 m / 3"-4" × 3,3'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	0,8 / 2	1000 / 40"	45 / 1,8"	1120 / 44"
60059	7-10 × 1,5 m / 3"-4" × 4,9'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,1 / 2	1500 / 59"	45 / 1,8"	1620 / 64"
60060	7-10 × 2 m / 3"-4" × 6,6'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,4 / 3	2000 / 79"	45 / 1,8"	2120 / 84"
559830	7-10 × 2,5 m / 3"-4" × 8,2'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,6 / 4	2500 / 98"	45 / 1,8"	2620 / 103"
60061	7-10 × 3 m / 3"-4" × 9,8'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	1,9 / 4	3000 / 118"	45 / 1,8"	3120 / 123"
60069	7-10 × 4 m / 3"-4" × 13,1'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	2,4 / 5	4000 / 158"	45 / 1,8"	4120 / 162"
60081	7-10 × 5 m / 3"-4" × 16,4'	70 / 3"	100 / 4"	2,5 / 36	2,8 / 6	4900 / 193"	45 / 1,8"	5020 / 198"
60307	10-15 × 0,6 m / 4"-6" × 2'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	1,1 / 2	600 / 24"	65 / 2,6"	720 / 28"
60308	10-15 × 1 m / 4"-6" × 3,3'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	1,5 / 3	1000 / 40"	65 / 2,6"	1120 / 44"
60309	10-15 × 1,5 m / 4"-6" × 4,9'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	1,9 / 4	1500 / 59"	65 / 2,6"	1620 / 64"
60311	10-15 × 2 m / 4"-6" × 6,6'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	2,4 / 5	2000 / 79"	65 / 2,6"	2120 / 84"
60224	10-15 × 2,5 m / 4"-6" × 8,2'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	2,8 / 6	2500 / 98"	65 / 2,6"	2620 / 103"
60461	10-15 × 3 m / 4"-6" × 9,8'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	3,2 / 7	3000 / 118"	65 / 2,6"	3120 / 123"
60492	10-15 × 4 m / 4"-6" × 13,1'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	4 / 9	4000 / 158"	65 / 2,6"	4120 / 162"
60298	10-15 × 5 m / 4"-6" × 16,4'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	5,4 / 12	4900 / 193"	65 / 2,6"	5020 / 198"
60314	15-20 × 0,6 m / 6"-8" × 2'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	1,9 / 4	600 / 24"	85 / 3,3"	720 / 28"
60330	15-20 × 1 m / 6"-8" × 3,3'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	2,5 / 6	1000 / 40"	85 / 3,3"	1120 / 44"
60331	15-20 × 1,5 m / 6"-8" × 4,9'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	3,1 / 7	1500 / 59"	85 / 3,3"	1620 / 64"
60343	15-20 × 2 m / 6"-8" × 6,6'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	3,8 / 8	2000 / 79"	85 / 3,3"	2120 / 84"
60516	15-20 × 3 m / 6"-8" × 9,8'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	5 / 11	3000 / 118"	85 / 3,3"	3120 / 123"
60955	15-20 × 4 m / 6"-8" × 13,1'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	6,3 / 14	4000 / 158"	85 / 3,3"	4120 / 162"
60005	15-20 × 5 m / 6"-8" × 16,4'	150 / 6"	200 / 8"	2,5 / 36	8,6 / 19	4900 / 193"	85 / 3,3"	5020 / 198"
569503	15-25 × 0,6 m / 6"-10" × 2'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	4,1 / 9	600 / 24"	105 / 4,1"	670 / 26"
569504	15-25 × 1 m / 6"-10" × 3,3'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	4,8 / 10,6	1000 / 40"	105 / 4,1"	1070 / 42"
582122	15-25 × 1,5 m / 6"-10" × 4,9'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	5,7 / 12,5	1500 / 59"	105 / 4,1"	1570 / 62"
569505	15-25 × 2 m / 6"-10" × 6,6'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	6,5 / 14,3	2000 / 79"	105 / 4,1"	2070 / 81"
569506	15-25 × 3 m / 6"-10" × 9,8'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	8,2 / 18,0	3000 / 118"	105 / 4,1"	3070 / 121"
569507	15-25 × 4 m / 6"-10" × 13,1'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	9,8 / 21,6	4000 / 158"	105 / 4,1"	4070 / 160"
569508	15-25 × 5 m / 6"-10" × 16,4'	150 / 6"	250 / 10"	2,5 / 36	11,5 / 25,3	5000 / 193"	105 / 4,1"	5070 / 200"

PACKER 90° – HP-T90°

Tabelle 3: Packer HP-T90° – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE-SCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT-GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCH-MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH-MESSER [mm] / [in]				DURCH-MESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
281856	35-50 × 0,7 m / 1,4"-2" × 2,3'	35 / 1,4"	50 / 2"	3 / 44	0,8 / 1,8"	700 / 28"	26 / 1"	750 / 30"
558628	50-70 × 0,7 m / 2"-2,8" × 2,3'	50 / 2"	70 / 2,8"	2 / 29	0,7 / 1,5"	600 / 24"	30 / 1,2"	750 / 30"
281774	70-80 × 0,6 m / 2,8"-3" × 2'	70 / 2,8"	80 / 3"	2 / 29	0,8 / 1,8"	550 / 22"	45 / 1,8"	650 / 26"
525957	70-80 × 1 m / 2,8"-3" × 3,3'	70 / 2,8"	80 / 3"	2 / 29	0,9 / 2"	1000 / 40"	45 / 1,8"	1120 / 44"
525958	70-80 × 1,5 m / 2,8"-3" × 4,9'	70 / 2,8"	80 / 3"	2 / 29	1,2 / 3"	1500 / 59"	45 / 1,8"	1620 / 64"
578140	80-100 × 1 m / 3"-4" × 3'	80 / 3"	100 / 4"	2 / 29	2,5 / 5,5	1000 / 40"	65 / 2,6"	1120 / 44"
580365	80-100 × 1,5 m / 3"-4" × 4,9'	80 / 3"	100 / 4"	2 / 29	3,6 / 7,9"	1500 / 59"	65 / 2,6"	1620 / 64"
525960	100-125 × 1 m / 4"-5" × 3,3'	100 / 4"	125 / 5"	2 / 29	2 / 4"	1000 / 40"	65 / 2,6"	1120 / 44"
525961	100-125 × 1,5 m / 4"-5" × 4,9'	100 / 4"	125 / 5"	2 / 29	2,8 / 6"	1500 / 59"	65 / 2,6"	1620 / 64"
525963	150-165 × 1 m / 6"-6,5" × 3,3'	150 / 6"	165 / 6,5"	2 / 29	3,2 / 7"	1000 / 40"	85 / 3,3"	1120 / 44"
525964	150-165 × 1,5 m / 6"-6,5" × 4,9'	150 / 6"	165 / 6,5"	2 / 29	4,1 / 9"	1500 / 59"	85 / 3,3"	1620 / 64"
525959	180-205 × 1 m / 7"-8" × 3,3'	180 / 7"	205 / 8"	2 / 29	5,6 / 12"	1000 / 40"	105 / 4,1"	1120 / 44"
525962	180-205 × 1,5 m / 7"-8" × 4,9'	180 / 7"	205 / 8"	2 / 29	6,1 / 13"	1500 / 59"	105 / 4,1"	1620 / 64"
281628	200-250 × 1 m / 8"-10" × 3,3'	200 / 8"	250 / 10"	2 / 29	8,4 / 19"	1000 / 40"	130 / 5,1"	1120 / 44"
560617	200-250 × 1,5 m / 8"-10" × 4,9'	200 / 8"	250 / 10"	2 / 29	10,5 / 23"	1500 / 59"	130 / 5,1"	1620 / 64"
282151	250-350 × 1,5 m / 10"-14" × 4,9'	250 / 10"	350 / 14"	2 / 29	13,6 / 30"	1500 / 59"	140 / 5,5"	1620 / 64"

Tabelle 4: Packer HP-T90°R – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE-SCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT-GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCH-MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH-MESSER [mm] / [in]				DURCH-MESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
579553	70-80 × 0,6 m / 2,8"-3" × 2'	70 / 2,8"	80 / 3"	2 / 29	0,8 / 1,8	600 / 24"	45 / 1,8"	630 / 25"
282182	70-80 × 1 m / 2,8"-3" × 3,3'	70 / 2,8"	80 / 3"	2 / 29	0,9 / 2	1000 / 40"	45 / 1,8"	1100 / 43"
574995	70-80 × 1,5 m / 2,8"-3" × 4,9'	70 / 2,8"	80 / 3"	2 / 29	1,2 / 3	1500 / 59"	45 / 1,8"	1600 / 63"
588405	80-100 × 1 m / 3"-4" × 3,3'	80 / 3"	100 / 4"	2 / 29	2,3 / 5,1	1000 / 40"	65 / 2,6"	1100 / 43"
588406	80-100 × 1,5 m / 3"-4" × 4,9'	80 / 3"	100 / 4"	2 / 29	2,7 / 5,9	1500 / 59"	65 / 2,6"	1600 / 63"
574211	100-125 × 1 m / 4"-5" × 3,3'	100 / 4"	125 / 5"	2 / 29	2 / 4	1000 / 40"	65 / 2,6"	1100 / 43"
578251	100-125 × 1,5 m / 4"-5" × 4,9'	100 / 4"	125 / 5"	2 / 29	2,8 / 6	1500 / 59"	65 / 2,6"	1600 / 63"
574212	150-165 × 1 m / 6"-6,5" × 3,3'	150 / 6"	165 / 6,5"	2 / 29	3,2 / 7	1000 / 40"	85 / 3,3"	1100 / 43"
578254	150-165 × 1,5 m / 6"-6,5" × 4,9'	150 / 6"	165 / 6,5"	2 / 29	4,1 / 9	1500 / 59"	85 / 3,3"	1600 / 63"
574213	180-205 × 1 m / 7"-8" × 3,3'	180 / 7"	205 / 8"	1,5 / 22	5,6 / 12	1000 / 40"	105 / 4,1"	1100 / 43"
578258	180-205 × 1,5 m / 7"-8" × 4,9'	180 / 7"	205 / 8"	1,5 / 22	6,1 / 13	1500 / 59"	105 / 4,1"	1600 / 63"

FLEXIBLE PACKER

Tabelle 5: Flexible packer – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE- SCHRIE- BENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT- GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL- LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER		BYPASS- DURCH- MESSER [INNEN]
		MIN. DURCH- MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH- MESSER [mm] / [in]				GESAMT- LÄNGE [mm] / [in]	DURCH- MESSER [mm] / [in]	
78214	10-15 × 1 m / 4"-6" × 3,3'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	2,1 / 4,6	1000 / 39"	1080 / 43"	65 / 2,6"	nicht verfügbar
549589	10-15 × 1,5 m / 4"-6" × 4,9'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	2,5 / 5,5	1500 / 59"	1580 / 62"	65 / 2,6"	nicht verfügbar
78266	10-15 × 2 m / 4"-6" × 6,6'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	2,8 / 6,2	1900 / 75"	1980 / 78"	65 / 2,6"	nicht verfügbar
78218	10-15 × 2,5 m / 4"-6" × 8,2'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	3,3 / 7,3	2500 / 98"	2580 / 102"	65 / 2,6"	nicht verfügbar
78231	10-15 × 3 m / 4"-6" × 9,8'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	4,2 / 9,3	3000 / 118"	3080 / 121"	65 / 2,6"	nicht verfügbar
78244	10-15 × 4 m / 4"-6" × 13,1'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	5 / 11	4000 / 158"	4080 / 161"	65 / 2,6"	nicht verfügbar
78283	10-15 × 5 m / 4"-6" × 16,4'	100 / 4"	150 / 6"	2,5 / 36	6 / 13	4900 / 193"	4980 / 196"	65 / 2,6"	nicht verfügbar
77240	15-25 × 1 m / 6"-10" × 3,3'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	8 / 18	1000 / 39"	1210 / 48"	112 / 4,4"	2"
60853	15-25 × 1,5 m / 6"-10" × 4,9'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	9,5 / 21	1500 / 59"	1710 / 67"	112 / 4,4"	2"
77614	15-25 × 2 m / 6"-10" × 6,6'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	11 / 24	1900 / 75"	2110 / 83"	112 / 4,4"	2"
60846	15-25 × 2,5 m / 6"-10" × 8,2'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	12,7 / 28	2500 / 98"	2710 / 107"	112 / 4,4"	2"
60497	15-25 × 3 m / 6"-10" × 9,8'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	14,5 / 32	3000 / 118"	3210 / 126"	112 / 4,4"	2"
516143	15-25 × 3,5 / 6"-10" × 11,5'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	15,8 / 35	3500 / 138"	3710 / 146"	112 / 4,4"	2"
60556	15-25 × 4 m / 6"-10" × 13,1'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	17,4 / 38	4000 / 158"	4210 / 166"	112 / 4,4"	2"
60585	15-25 × 5 m / 6"-10" × 16,4'	150 / 6"	250 / 10"	2 / 29	21,4 / 47	4900 / 193"	5110 / 201"	112 / 4,4"	2"
569518	20-30 × 1 m / 8"-12" × 3,3'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	11,3 / 25	1000 / 39"	1210 / 48"	145 / 5,7"	2"
569519	20-30 × 2 m / 8"-12" × 6,6'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	13,3 / 29	2000 / 79"	2210 / 87"	145 / 5,7"	2"
569520	20-30 × 2,5 m / 8"-12" × 8,2'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	14,3 / 32	2500 / 98"	2610 / 103"	145 / 5,7"	2"
569521	20-30 × 3 m / 8"-12" × 9,8'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	15,2 / 34	3000 / 118"	3210 / 126"	145 / 5,7"	2"
569522	20-30 × 4 m / 8"-12" × 13,1'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	17,2 / 38	4000 / 158"	4210 / 166"	145 / 5,7"	2"
569523	20-30 × 5 m / 8"-12" × 16,4'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	19,1 / 42	4900 / 193"	5110 / 201"	145 / 5,7"	2"
77241	30-40 × 1 m / 12"-16" × 3,3'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	19,2 / 42	1120 / 44"	1370 / 54"	210 / 8,3"	3"
514320	30-40 × 1,5 m / 12"-16" × 4,9'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	21,6 / 48	1620 / 64"	1840 / 72"	210 / 8,3"	3"
77680	30-40 × 2 m / 12"-16" × 6,6'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	25 / 55	2120 / 84"	2340 / 92"	210 / 8,3"	3"
60525	30-40 × 2,5 m / 12"-16" × 8,2'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	30 / 66	2620 / 103"	2810 / 111"	210 / 8,3"	3"
60587	30-40 × 3 m / 12"-16" × 9,8'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	33 / 73	3120 / 123"	3300 / 130"	210 / 8,3"	3"
60593	30-40 × 4 m / 12"-16" × 13,1'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	41,5 / 92	4120 / 162"	4280 / 169"	210 / 8,3"	3"
60594	30-40 × 5 m / 12"-16" × 16,4'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	47 / 104	4880 / 192"	5060 / 199"	210 / 8,3"	3"
77242	45-60 × 1 m / 18"-24" × 3,3'	450 / 18"	600 / 24"	1,2 / 17	34,5 / 76	1120 / 44"	1350 / 53"	340 / 13,4"	3"
517034	45-60 × 1,5 m / 18"-24" × 4,9'	450 / 18"	600 / 24"	1,2 / 17	36,6 / 81	1630 / 64"	1860 / 73"	340 / 13,4"	3"
78718	45-60 × 2 m / 18"-24" × 6,6'	450 / 18"	600 / 24"	1,2 / 17	41,6 / 92	2020 / 80"	2240 / 88"	340 / 13,4"	3"
60526	45-60 × 2,5 m / 18"-24" × 8,2'	450 / 188"	600 / 24"	1,2 / 17	50 / 110	2650 / 104"	2870 / 113"	340 / 13,4"	3"
78860	45-60 × 3 m / 18"-24" × 9,8'	450 / 18"	600 / 24"	1,2 / 17	53 / 117	3000 / 118"	3220 / 127"	340 / 13,4"	3"
65027	60-80 × 1,5 m / 24"-32" × 4,9'	600 / 24"	800 / 32"	1 / 15	46,8 / 103	1620 / 64"	1840 / 72"	400 / 15,7"	3"
60120	60-80 × 2 m / 24"-32" × 6,6'	600 / 24"	800 / 32"	1 / 15	52 / 115	2040 / 80"	2280 / 90"	400 / 15,7"	3"
60527	60-80 × 2,5 m / 24"-32" × 8,2'	600 / 24"	800 / 32"	1 / 15	61 / 135	2650 / 104"	2820 / 111"	400 / 15,7"	3"
60598	60-80 × 3 m / 24"-32" × 9,8'	600 / 24"	800 / 32"	1 / 15	65 / 143	2880 / 113"	3060 / 121"	400 / 15,7"	3"
78015	80-100 × 1,5 m / 32"-40" × 4,9'	800 / 32"	1000 / 40"	1 / 15	68,2 / 150	1540 / 61"	1780 / 70"	535 / 21,1"	4"
79186	100-120 × 2 m / 40"-48" × 6,6'	1000 / 40"	1200 / 48"	1 / 15	75 / 165	2000 / 79"	2240 / 88"	535 / 21,1"	4"

LANGE PACKER

Tabelle 6: Lange packer- Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE-SCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT-GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCH-MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH-MESSER [mm] / [in]				DURCHMESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
541996	20-30 × 1 m / 8"-12" × 3,3'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	4,9 / 11	1000 / 39"	145 / 5,7"	1100 / 43"
78256	20-30 × 1,5 m / 8"-12" × 4,9'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	5,7 / 13	1500 / 59"	145 / 5,7"	1600 / 63"
67042	20-30 × 2 m / 8"-12" × 6,6'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	6,5 / 14	2000 / 79"	145 / 5,7"	2100 / 83"
78257	20-30 × 2,5 m / 8"-12" × 8,2'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	8,5 / 19	2500 / 98"	145 / 5,7"	2600 / 102"
77386	20-30 × 3 m / 8"-12" × 9,8'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	10,8 / 24	3000 / 118"	145 / 5,7"	3100 / 122"
78258	20-30 × 4 m / 8"-12" × 13,1'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	13,6 / 30	4000 / 158"	145 / 5,7"	4100 / 161"
77237	20-30 × 5 m / 8"-12" × 16,4'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	18,4 / 41	4900 / 193"	145 / 5,7"	5000 / 197"
281323	30-40 × 1 m / 12"-16" × 3,3'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	7,7 / 17	1000 / 39"	245 / 9,6"	1100 / 43"
78259	30-40 × 1,5 m / 12"-16" × 4,9'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	13 / 29	1500 / 59"	245 / 9,6"	1600 / 63"
77925	30-40 × 2 m / 12"-16" × 6,6'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	15,5 / 34	2000 / 79"	245 / 9,6"	2100 / 83"
77926	30-40 × 2,5 m / 12"-16" × 8,2'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	16,7 / 37	2500 / 98"	245 / 9,6"	2600 / 102"
78260	30-40 × 3 m / 12"-16" × 9,8'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	20 / 44	3000 / 118"	245 / 9,6"	3100 / 122"
78261	30-40 × 4 m / 12"-16" × 13,1'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	26,3 / 58	4000 / 158"	245 / 9,6"	4100 / 161"
78262	30-40 × 5 m / 12"-16" × 16,4'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	33,4 / 74	4900 / 193"	245 / 9,6"	5000 / 197"
560468	40-50 × 1 m / 16"-20" × 3,3'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	18,9 / 42	1000 / 39"	340 / 13,4"	1100 / 43"
78263	40-50 × 1,5 m / 16"-20" × 4,9'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	24,5 / 54	1500 / 59"	340 / 13,4"	1650 / 65"
77553	40-50 × 2 m / 16"-20" × 6,6'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	27,7 / 61	2000 / 79"	340 / 13,4"	2150 / 85"
77239	40-50 × 2,5 m / 16"-20" × 8,2'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	28 / 62	2500 / 98"	340 / 13,4"	2650 / 104"
78264	40-50 × 3 m / 16"-20" × 9,8'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	30,5 / 67	3000 / 118"	340 / 13,4"	3100 / 122"
78265	40-50 × 4 m / 16"-20" × 13,1'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	33 / 73	4000 / 158"	340 / 13,4"	4150 / 163"
77238	40-50 × 5 m / 16"-20" × 16,4'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	38 / 84	5000 / 197"	340 / 13,4"	5150 / 203"
60179	50-60 × 1,5 m / 20"-24" × 4,9'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	30 / 66	1500 / 59"	405 / 15,9"	1650 / 65"
67040	50-60 × 2 m / 20"-24" × 6,6'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	34 / 75	2000 / 79"	405 / 15,9"	2150 / 84"
60190	50-60 × 2,5 m / 20"-24" × 8,2'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	37,8 / 83	2500 / 98"	405 / 15,9"	2650 / 104"
70072	50-60 × 3 m / 20"-24" × 9,8'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	40,8 / 90	3000 / 118"	405 / 15,9"	3150 / 124"
70218	50-60 × 4 m / 20"-24" × 13,1'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	46 / 101	4000 / 158"	405 / 15,9"	4150 / 163"
70066	50-60 × 5 m / 20"-24" × 16,4'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	51,5 / 114	5000 / 197"	405 / 15,9"	5150 / 203"
60758	60-80 × 1,5 m / 24"-32" × 4,9'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	47 / 104	1500 / 59"	535 / 21,1"	1650 / 65"
60759	60-80 × 2 m / 24"-32" × 6,6'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	51 / 112	1900 / 75"	535 / 21,1"	2050 / 81"
60760	60-80 × 2,5 m / 24"-32" × 8,2'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	54,5 / 120	2500 / 98"	535 / 21,1"	2650 / 104"
60761	60-80 × 3 m / 24"-32" × 9,8'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	58 / 128	3000 / 118"	535 / 21,1"	3150 / 124"
60763	60-80 × 4 m / 24"-32" × 13,1'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	66 / 146	4000 / 158"	535 / 21,1"	4150 / 163"
60764	60-80 × 5 m / 24"-32" × 16,4'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	75 / 165	5000 / 197"	535 / 21,1"	5150 / 203"

Tabelle 7: Lange packer mit rädern – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE-SCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT-GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCH-MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH-MESSER [mm] / [in]				DURCHMESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
561419	20 - 30 × 1,5 m / 8"-12" × 4,9'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	10,7 / 24	1500 / 59"	145 / 5,7"	1610 / 64"
569479	20 - 30 × 2 m / 8"-12" × 6,6'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	11,7 / 26	2000 / 79"	145 / 5,7"	2110 / 83"
569480	20 - 30 × 2,5 m / 8"-12" × 8,2'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	12,8 / 28	2500 / 98"	145 / 5,7"	2610 / 103"
569481	20 - 30 × 3 m / 8"-12" × 9,8'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	14 / 31	3000 / 118"	145 / 5,7"	3110 / 122"
569482	20 - 30 × 4 m / 8"-12" × 13,1'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	16 / 35	4000 / 158"	145 / 5,7"	4110 / 162"
569484	20 - 30 × 5 m / 8"-12" × 16,4'	200 / 8"	300 / 12"	1,5 / 22	18 / 40	5000 / 197"	145 / 5,7"	5110 / 201"
554829	30 - 40 × 1,5 m / 12"-16" × 4,9'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	20 / 44	1500 / 59"	210 / 8,3"	1620 / 64"
563422	30 - 40 × 2 m / 12"-16" × 6,6'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	23,6 / 52	2000 / 79"	210 / 8,3"	2120 / 83"
569485	30 - 40 × 2,5 m / 12"-16" × 8,2'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	26 / 57	2500 / 98"	210 / 8,3"	2620 / 103"
569488	30 - 40 × 3 m / 12"-16" × 9,8'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	30,5 / 67	3000 / 118"	210 / 8,3"	3120 / 123"
569489	30 - 40 × 4 m / 12"-16" × 13,1'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	33,2 / 73	4000 / 158"	210 / 8,3"	4120 / 162"
569490	30 - 40 × 5 m / 12"-16" × 16,4'	300 / 12"	400 / 16"	1,5 / 22	38 / 84	5000 / 197"	210 / 8,3"	5120 / 202"
281493	40 - 50 × 1,5 m / 16"-20" × 4,9'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	27 / 60	1500 / 59"	340 / 13,4"	1750 / 69"
569491	40 - 50 × 2 m / 16"-20" × 6,6'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	30,2 / 67	2000 / 79"	340 / 13,4"	2250 / 89"
569492	40 - 50 × 2,5 m / 16"-20" × 8,2'	400 / 16"	500 / 20"	1 / 15	33,3 / 73	2500 / 98"	340 / 13,4"	2750 / 108"
569493	50 - 60 × 1,5 m / 20"-24" × 4,9'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	40,4 / 89	1500 / 59"	400 / 16"	1760 / 69"
554830	50 - 60 × 2 m / 20"-24" × 6,6'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	44,5 / 98	2000 / 79"	400 / 16"	2260 / 89"
569494	50 - 60 × 2,5 m / 20"-24" × 8,2'	500 / 20"	600 / 24"	0,8 / 12	48,2 / 106	2500 / 98"	400 / 16"	2760 / 109"
563790	60 - 80 × 1,5 m / 24"-32" × 4,9'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	60 / 132	1500 / 59"	535 / 21,1"	1800 / 71"
569495	60 - 80 × 2 m / 24"-32" × 6,6'	600 / 24"	800 / 32"	0,6 / 9	65,5 / 144	2000 / 79"	535 / 21,1"	2300 / 91"

KURZE PACKER

Tabelle 8: Kurze Packer – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE-SCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT-GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER		BYPASS-DURCH-MESSER [mm] / [in]
		MIN. DURCH-MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH-MESSER [mm] / [in]				DURCH-MESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]	
76646	15-20 × 0,8 m / 6"-8" × 2,6'	150 / 6"	200 / 8"	2 / 29	6,3 / 14	800 / 32"	115 / 4,5"	960 / 38"	80 / 3"
76647	25-30 × 0,8 m / 10"-12" × 2,6'	250 / 10"	300 / 12"	2 / 29	12,8 / 28	800 / 32"	205 / 8,1"	1010 / 40"	160 / 6"
76821	30-35 × 0,8 m / 12"-14" × 2,6'	300 / 12"	350 / 14"	1,5 / 22	17,2 / 38	800 / 32"	250 / 9,8"	1010 / 40"	200 / 8"
76648	35-40 × 0,8 m / 14"-16" × 2,6'	350 / 14"	400 / 16"	1,5 / 22	19,1 / 42	800 / 32"	305 / 12"	1010 / 40"	260 / 10"
76649	45-50 × 0,8 m / 18"-20" × 2,6'	450 / 18"	500 / 20"	1,5 / 22	29,7 / 66	800 / 32"	380 / 15"	1010 / 40"	325 / 13"
78247	60-70 × 0,97 m / 24"-28" × 3,2'	600 / 24"	700 / 28"	1 / 15	50,2 / 111	970 / 38"	465 / 18,3"	1180 / 47"	390 / 15"

T PACKER

Tabelle 9: Hauptpacker T – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGE-SCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKT-GEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER		BYPASS-DURCH-MESSER
		MIN. DURCH-MESSER [mm] / [in]	MAX. DURCH-MESSER [mm] / [in]				DURCH-MESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]	
579609	20-25 × 0,8 m / 8"-10" × 2,6'	200 / 8"	250 / 10"	2 / 29	9 / 20	800 / 32"	112 / 4,4"	950 / 37"	2"
579610	25-30 × 0,8 m / 10"-12" × 2,6'	250 / 10"	300 / 12"	2 / 29	10 / 22	800 / 32"	145 / 5,7"	1000 / 40"	2"
579611	30-40 × 0,8 m / 12"-16" × 2,6'	300 / 12"	400 / 16"	2 / 29	18 / 40	800 / 32"	210 / 8,3"	1000 / 40"	3"

Tabelle 10: T-hüte – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	DURCHMESSER VOM HUT		ANWENDUNGSBEREICH		VORGESCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKTGEWICHT [kg] / [lbs]	FÜLLVENTIL
		BODENDURCHMESSER [mm] / [in]	HUTHÖHE [mm] / [in]	MIN. DURCHMESSER [mm] / [in]	MAX. DURCHMESSER [mm] / [in]			GEWINDEGRÖSSE
590982	80-100 / 3"-4"	120 / 4,7"	140 / 5,5"	80 / 3"	100 / 4"	1,5 / 22	1,3 / 2,9	M6
585857	100-125 / 4"-5"	320 / 12,6"	190 / 7,5"	100 / 4"	125 / 5"	1,4 / 20	0,84 / 1,9	M6
585858	125-160 / 5"-6"	340 / 13,4"	210 / 8,3"	125 / 5"	160 / 6"	1,3 / 19	1,25 / 2,8	M6
585860	160-250 / 6"-10"	390 / 15,4"	220 / 8,7"	160 / 6"	250 / 10"	1,2 / 17	1,8 / 4	M6

ULTRAFLEXIBLE FORTSCHRITTLICHE PACKER – UFAP-PACKER

Tabelle 11: Ultraflexible fortschrittliche packer – UFAP-packer – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGESCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKTGEWICHT [kg] / [lbs]	GUMMITEIL-LÄNGE [mm] / [in]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCHMESSER [mm] / [in]	MAX. DURCHMESSER [mm] / [in]				DURCHMESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
590971	100 - 200 × 1 m / 4"-8" × 3,3'	100 / 4"	200 / 8"	2,0 / 29	1,9 / 4	1000 / 39"	55 / 2,2"	1120 / 44"
590972	100 - 200 × 1,5 m / 4"-8" × 4,9'	100 / 4"	200 / 8"	2,0 / 29	2,5 / 6	1500 / 59"	55 / 2,2"	1620 / 64"
590973	100 - 200 × 2 m / 4"-8" × 6,6'	100 / 4"	200 / 8"	2,0 / 29	3,1 / 7	2000 / 79"	55 / 2,2"	2120 / 84"
590974	100 - 200 × 3 m / 4"-8" × 9,8'	100 / 4"	200 / 8"	2,0 / 29	4,2 / 9	3000 / 118"	55 / 2,2"	3120 / 123"
590975	100 - 200 × 4 m / 4"-8" × 13,1'	100 / 4"	200 / 8"	2,0 / 29	5,3 / 12	4000 / 158"	55 / 2,2"	4120 / 162"
590976	100 - 200 × 5 m / 4"-8" × 16,4'	100 / 4"	200 / 8"	2,0 / 29	6,4 / 14	5000 / 197"	55 / 2,2"	5020 / 198"
590977	200 - 500 × 1,5 m / 8"-20" × 4,9'	200 / 8"	500 / 20"	1,5 / 22	11 / 24	1500 / 59"	160 / 6,3"	1600 / 63"
590978	200 - 500 × 2 m / 8"-20" × 6,6'	200 / 8"	500 / 20"	1,5 / 22	15,8 / 35	2000 / 79"	160 / 6,3"	2100 / 83"
590979	200 - 500 × 3 m / 8"-20" × 9,8'	200 / 8"	500 / 20"	1,5 / 22	19,9 / 44	3000 / 118"	160 / 6,3"	3100 / 122"
590980	200 - 500 × 4 m / 8"-20" × 13,1'	200 / 8"	500 / 20"	1,5 / 22	25,4 / 60	4000 / 158"	160 / 6,3"	4100 / 161"
590981	200 - 500 × 5 m / 8"-20" × 16,4'	200 / 8"	500 / 20"	1,5 / 22	30 / 66	4700 / 185"	160 / 6,3"	4800 / 189"

PILLOW PACKER

Tabelle 12: Pillow Packer – Technische Daten

ART.NR.	NENNGRÖSSE	ANWENDUNGSBEREICH		VORGESCHRIEBENER FÜLLDRUCK [bar] / [psi]	PRODUKTGEWICHT [kg] / [lbs]	ENTLEERTER PACKER	
		MIN. DURCHMESSER [mm] / [in]	MAX. DURCHMESSER [mm] / [in]			DURCHMESSER [mm] / [in]	LÄNGE [mm] / [in]
603323	40-60 × 2,5m / 15"-24" × 8,2'	400 / 15"	600 / 24"	1,5 / 22	23,8 / 52	2500 / 98"	600 / 23,4"
603325	60-100 × 3,26m / 24"-40" × 10,1'	600 / 30"	1000 / 36"	1 / 15	40 / 88	3260 / 128"	910 / 35,8"
603326	100-140 × 3,8m / 40"-55" × 12,5'	1000 / 40"	1400 / 48"	0,8 / 12	67,6 / 149	3800 / 150	1500 / 59"